



F2

ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

GLASS FOLDING DOORS



Χρήση: Κατάλληλο κυρίως για μεγάλα οικοδομικά ανοίγματα.

Λειτουργία: Πτυσσόμενο τύπου parking - κάθε φύλλο σύρεται και παρκάρει σε απομακρυσμένο χώρο.

Χαρακτηριστικά: Κρύσταλλα ασφαλείας (πάχους <12mm), χρήση parking, χωρίς οδηγό δαπέδου, χωρίς πλαίσιο αλουμινίου, πολυκαρβονικά αρμοκάλυπτρα, μόνωση με βουρτσάκια.

Usage: Ideal mainly for large openings.

Operation: Parking-type - panes are detached and parked in a separate area.

Characteristics: Tempered glass (<12mm), use of designated, parking, no floor guide, no aluminum frames, polycarbonate insulation.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

TECHNICAL CHARACTERISTICS

σύστημα αποθήκευσης storage system	πάρκινγκ parking	
πάνελ panes	χωρίς πλαίσιο no framing	
κρύσταλλο glazing	<12mm ασφαλείας <12mm tempered	
διαστάσεις οδηγού driver dimensions	A. 60x53mm	B. 75x72mm
μέγιστο ύψος max height	260cm	320cm
μέγιστο πλάτος φύλλου max pane width	100cm	120cm
μέγιστο βάρος φύλλου max pane weight	70kg	100kg
αριθμός φύλλων max number of panes	απεριόριστος unlimited	απεριόριστος unlimited





1	οδηγός αλουμινίου aluminum track rail	A: (2.19kg/m) 60x53mm B: (4.33kg/m) 75x72mm
2	ράουλο οδηγού track rail roller	A: 6053-1265 B: 7572-1270
3	άξονας ράουλου inox s.steel roller axle	A: M12x65mm B: M12x70mm
4	βουρτσάκι στεγανοποίησης insulation brush	7 x 13mm
5	βίδα άλεν με ροδέλα για κλειδωμα ράουλου roller locking allen screw with grover	M6x25mm
6	βάση ράουλου από γαλβανισμένο χάλυβα galvanized steel roller base	30x30x50mm
7	φρεζάτη βίδα άλεν γαλβανιζέ galvanized allen countersunk screw	M6x30mm
8	προφίλ αλουμινίου σφιγκτήρας clamping aluminum profile	(3.52kg/m) 35x98mm
9	καπάκι αλουμινίου aluminum cap	(0.53kg/m)
10	ελαστικό παρέμβυσμα elastic gasket	
11	κρύσταλο ασφαλείας tempered glass	<12mm
12	πόμολο σύρτη latch knob	Ø25

13	πλαστική βάση μηχανικού σύρτη mechanical latch plastic base	
14	ρυθμιστική ακέφαλη βίδα άλεν adjusting headless allen screw	M6
15	πίρος σύρτη inox s.steel latch spile	Ø12x70mm
16	εξάρτημα αλουμινίου πλάγιας συγκράτησης φύλλου aluminum pane side-holding fitment	
17	βίδα inox πλάγιας συγκράτησης φύλλου s.steel pane side-holding screw	M20x80mm
18	βάση ράουλου από γαλβανισμένο χάλυβα galvanized steel roller base	30x20x50mm
19	προφίλ αλουμινίου μηχανισμού οροφής roof mechanism aluminum profile	96x73mm
20	μηχανισμός οροφής roof mechanism	
21	εξάρτημα αλουμινίου ανάρτησης φύλλου aluminum pane-suspension fitment	
22	βάση γαλβανιζέ σύσφιξης και συγκράτησης φύλλου galvanized pane-clamping base	
23	βίδα ανάρτησης φύλλου pane suspension screw	M16x65mm

